あぜみち

2020. 7
July

No.351 令和2年7月15日発行
発行所/ハリマ農業協同組合・総務部企画管理課
〒671-4193 兵庫県宍粟市一宮町東市場429番地1
TEL(0790)72-1234
(JAハリマEメール) info@ja-harima.or.jp
URL http://www.ja-harima.or.jp/

モバイルサイトにアクセス!

トピックス

●希望ある農業と地域社会のために
第30回通常総代会

JAハリマ
ISO9001 認証取得
営農指導と丹波黒大豆の加工

希望ある農業と地域社会のために

第30回 通常総代会

6月20日、令和元年度の事業報告並びに令和2年度の事業計画の設定などを審議する「第30回 通常総代会」を、本所大会議室において開催しました。今回は新型コロナウイルス感染拡大防止と総代の皆さんの安全面を考慮し、総代数493名のうち出席者は農協総代支部長地区代表4名の本人出席と、書面出席419名の計423名の出席にて開催し、提出された全9号議案が原案通り可決・承認されました。

JAハリマの最高決議機関である「第30回通常総代会」は、午後1時30分、定刻どおりに開会しました。

まず、上野智也代表理事組合長は、「農業を取り巻く環境については、規模拡大路線から規模の大小や条件に関わらず生産基盤を強化するという、新たな食料・農業・農村基本計画が策定されました。経済面でもマイナス金利の長期化など不安定要素も多く、経済情勢は厳しさを増しています。

こうした中、令和元年度は第10次中期経営計画の初年度として、地域とのつながりを強化してJAが抱える諸課題の改善に向けた経営改革を進めてまいりました。

厳しい事業環境の中で事業量の確保の厳しい部門もありましたが、事業管理費など経費の節減に努めた結果、事業利益は計画以上を計上することができました。

令和2年度は、変革目標の3本の柱である農業者所得の増大と農業生産の拡大、地域に密着した親しみある協同活動、魅力ある事業運営と実効力のある経営計画による健全な組織づくりの実現に向けて取り組んでまいります。

また、環境変化に対応する経営基盤の強化、確立をするために部門別管理を徹底し、最重要課題である経済事業の部門別収支改善に向けて効率化を図るため、隣接地にオープン予定の大手スーパーマーケットの進出に伴い、Aコープいちのみや店を閉店しAコープ店舗事業を終了させていただきます。閉店した施設は経済事業の拠点として、一宮経済センター業務の拡充を図ってまいります。

地域・農業を取り巻く情勢の厳しさに加え、新型コロナウイルスの収束が不透明な中で、各事業とも厳しい状況が予想されますが、役職員一丸となって地域貢献活動を含めた事業・組織活動に邁進してまいります。」とあいさつしました。

議案審議では、ちくさ営業部管内総代の金井省二さんを議長に選出し、慎重に審議が進められました。総代からは、Aコープいちのみや店の閉店に関することや令和2年度の職員の退職等についての質問がありました。

提出された、令和元年度の事業報告及び剰余金処分案をはじめ令和2年度事業計画の設定、及び総代の半数以上の出席のもと、出席者の3分の2以上の賛成が必要とされる特別決議2議案を含む全9号議案は、原案通り承認されました。

この総代会で決議された事業報告及び事業計画などの提出議案は、別途配布いたします『協同活動の成果』をご覧ください。

特別決議

第3号議案　定款の変更について

賛成　414　反対　5
合計　419　　可決

第4号議案　定款附属書総代選挙規程の変更について

賛成　411　反対　8
合計　419　　可決

その他の議案

第1号議案～第2号議案、第5号議案～第9号議案

賛成　過半数　　可決

表彰状

■特産品の生産に積極的に取り組まれ成績優秀であった方

・丹波黒大豆
　勝部　久和（須行名）
・アスパラガス
　高山　政信（河　呂）
・自然薯
　長野　豊彦（東河内）

感謝状

■自治会農会長を引き続き4年以上勤め退任された方

・段林　友雄（生　栖）
・中尾　豊實（東公文）
・中尾　嘉宏（井　内）
・前田　高春（奥西山）

■JAハリマ年金友の会役員を4年以上勤め退任された方

・金本　幹雄（鷹　巣）

■JAハリマ共済友の会役員を4年以上勤め退任された方

・小林　憲夫（黒　原）

地区別農協総代協議会 開催

第30回通常総代会に先立ち、6月2日のちくさ営業部を皮切りに5日まで各営業部会議室において地区別農協総代協議会を開催しました。

新型コロナウイルス感染予防対策を取りながらの開催でしたが、4会場で216名の総代に出席を得て、令和元年度事業の報告や令和2年度の事業計画及び第30回通常総代会の開催などを詳細に説明しました。

主な意見・質問及び回答

○Aコープちくさ店へのコンビニ誘致の進捗状況及び、地場野菜販売コーナー設置の要望

・現在、コンビニ側とオーナーとが受け入れに向けて、条件面等の交渉をされている。

地場野菜の販売はコンビニに要望しているが販売方法が難しいとのことで、ちくさ野菜生産組合で定期的な店頭販売等を検討されている。

○Aコープいちのみや店は大規模な改装をしたにもかかわらず閉店に至った経緯と、閉店後の移動購買車の運行について

・収支改善を図るために改装したが来客数は伸びず改善に至らなかった。そこにマックスバリュが店舗移転先の事前調査をされているということで、Aコープ店舗の活用を依頼したが、耐震面等で店舗活用基準に満たないということがわかり、本所北側駐車場にオープンすることで決定されたため、これ以上の継続は困難と判断した。

移動購買車については、マックスバリュに引きついで運行していただく。

○役員報酬審議会の答申書は透明性の確保の意味から公表するべきでは

・委員会のメンバーに理事は入っておらず、JA都合にはなっていない。また、事業活動の成果が出たらそれに見合う報酬でよいという意見もあったが、答申いただいた通りの金額を提案している。

以上、それぞれに常勤役員から回答がありました。

6月2日　ちくさ営業部

6月3日　波賀営業部

6月4日　みかた営業部

6月5日　一宮営業部

病害虫防除を徹底しましょう！

いもち病臨機防除

今年は梅雨時期の長雨と、夏には高温が続くと長期予報が発表されています。いもち病や、紋枯病の発生しやすい条件が揃ってしまう可能性が高くなります。特にいもち病は、穂いもちになると収量の大幅な減少につながります。共同防除での予防薬剤は散布予定ですが、時期等合わず被害が懸念される場合は圃場ごとの予防もお願いします。

※出穂後の防除が最も効果的な対策です。
　下記を参考に実施しましょう。

病　名	適用農薬	使用量	使用時期
いもち病	ブラシン粉剤	反当 3～4kg	収穫 14日前まで

紋　枯　病

紋枯病は、いもち病のように空気伝染しないので、急激に蔓延することはないですが、高温多湿が続くと発生しやすくなります。

いもち病

いもち病は、穂いもちになると収量の大幅な減少につながりますので、共同防除を行っている場合でも注意して圃場を確認するようにしてください。

出穂期前後の水管理

出穂時期1週間程度は穂を守るために深水の間断灌水を行いましょう。出穂以降は根傷み防止のためにも、水を溜めすぎないように注意してください。水が確保できるようであれば、高温対策として、夜間の灌水やかけ流し等を行うことも効果的です。また、早期の落水は未熟米や胴割れ米発生の原因になるため、落水は刈取7～10日前に行うようにしてください。

出穂後防除について

近年、米検査においてカメムシ類の吸汁被害による斑点米が多く見られます。本年は、暖冬により越冬したカメムシも多く、大量発生の予報も出ております。カメムシ類は山沿いや耕作放棄地の隣接地で多く発生し、水稲害虫として大きな問題となっています。カメムシの被害粒は等級の悪化に大きく影響します。

斑点米

カメムシ対策

薬剤による防除

- 出穂後約7日頃にスタークル豆つぶを散布する。

出穂後の防除が最も効果的な対策です。共同防除とあわせて行うことをお勧めします。

害虫名	適用農薬	使用量	使用時期
カメムシ類	スタークル豆つぶ	反当 250g	収穫 7日前まで

カメムシを寄せない対策

①圃場内の雑草対策

ヒエ等のイネ科雑草が多いと、カメムシの増殖につながるため、本田の雑草除去が重要です。

本田雑草のヒエ類やホタルイ類は水稲の出穂前から穂をつけ、カメムシのエサとなることで、カメムシ類を誘引し、増殖してしまいます。

※近年では後期でも効果の高い除草剤が発売されています。圃場の状況にあわせて使用してください。

②周辺の雑草処理

畦畔や農道など周辺の雑草の穂もカメムシ類繁殖の環境をつくります。雑草に実を付けさせないためにも草刈りをこまめに行い、カメムシの発生源を減らしましょう。ただし、出穂後の畦草刈りはカメムシを本田に追い込むことになるので、出穂14日前頃までに行うようにしてください。

※猛暑の中の作業となります。熱中症対策は十分お願いします。

ヒエ

ホタルイ

加害による籾へのダメージが
大きいクモヘリカメムシ

第29回 ハリマJA女性会総会

令和2年度ハリマJA女性会の総会は、新型コロナウイルス感染防止と会員の安全面を考慮し、書面での決議で行いました。

事前に営業部女性会部長会議を開催し、総会の提出議案等を確認の上、各支部長・グループ代表者・教室代表による書面議決としました。

その結果、提出された3議案は全議案を全員賛成にてすべて承認され、令和2年度の活動もいよいよ本格的にスタートとなりました。新型コロナウイルスに関しては気を抜けない状況ではありますが、感染予防対策を万全にして、今年度も充実した女性会活動を行いましょう。

書面議決書を確認する中尾敦子会長

待ちにまった女性会活動再開

令和2年度に入りましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、すべての女性会活動を自粛。このほど宣言解除を受けて教室活動を再開しました。

今年度最初の教室活動は3つの密にならないよう、マスク着用と間隔を広く開けて行われました。3日に「園芸教室」が健康体操、4日に「手芸教室」がマスク作り、12日に大正琴の「ステップワンサークル」がそれぞれ教室を開きました。久しぶりの再会に教室会員は、自粛中の暮らしをお互いに報告しながら、元気に活動できる喜びを確認しあいました。

夏用マスクを編む参加者

ステップワンサークル

今月の何これ野菜

■一宮町須行名
宮辻真知子さん

ジャガイモ（キタアカリ）の茎にミニトマトのような実。いつも食べているジャガイモは「実」ではなく、地下茎が大きくなったものです。

■一宮町三方町
段林喜幸さん

小さな葉っぱと赤ちゃんキュウリがくっついているキュウリの実。よ～く見ると、赤ちゃんキュウリの先っぽには黄色い花までついています。

クロスワードパズル

シ ヨ ウ ブ ユ

カ	シ	ワ	モ	チ	■	コ
■	カ	ニ	■	ヤ	ト	ウ
ト	ク	■	カ	ツ	ド	ウ
ウ	■	ア	ブ	ミ	■	ン
ヒ	ト	コ	ト	■	ク	キ
ヨ	ウ	ガ	■	コ	ウ	■
ウ	■	レ	ン	キ	ユ	ウ

5月号の答え

今月も多数のご応募ありがとうございました。正解者の中から次の５名の方に粗品をお送りいたします。

5月号の当選者（敬称略）

三　辻　涼　子（安　積）
榧　橋　龍　一（須行名）
伊　藤　瑛　那（上岸田）
清　水　康　廣（安　賀）
小　林　俊　彦（河　呂）

応募方法
ハガキに答え、住所、氏名、年齢、世帯主をはっきり書いてお送りください。

宛先
〒671-4193
一宮町東市場429番地1
ＪＡハリマ総務部
ふれあい課

締切
7月31日（金）
お便り、イラストを添えたものもお待ちしています。

クロスワードクイズ
QRコード



✣解き方✣

普通のクロスワードの要領で全部を解いてください。次にＡ→Ｅの二重ワクの文字順に並べると、一つの言葉ができます。それが答えです。

ヨコのカギ

①夏の夜明けにラッパ形の花を咲かせます
②元素記号はU。「鉄腕アトム」ではアトムの妹の名前になっています
③誕生日が来ると一つ取ります
⑤この全自動洗濯機のコース運転は、洗い→――→脱水と進みます
⑥起業して巨万の――を得た
⑧カメが日当たりのいい場所に出ています
⑫「有りの実」と呼ばれることもあります
⑬スチールやアルミに分けてリサイクル
⑭北海道和種という馬の俗称
⑮障子やふすまなどのこと
⑯エジプトの首都
⑰自動車を数えるときに使う言葉
⑲義を見てせざるは――無きなり

タテのカギ

①セーフではなくて
④赤い顔をして郵便物をのみ込みます
⑦漂白や殺菌に用いる白い粉
⑨タコやイカが吐きます
⑩銃のこと。モデル――
⑪土用の丑（うし）の日によく食べられます
⑬冷やし中華に添える黄色い薬味
⑮水稲が育つ場所
⑯雨や日光を遮るために差します
⑰――眼鏡、――巻き
⑱寺社を巡って集めている人もいます
⑳畳表にも使われる植物
㉑目からぽろりと落ちることも

おはがき紹介

■今市
加治愛羅さん

■東河内
山本凪紗さん

■安積
前橋りかさん

JAと組合員をつなぐ
LA優績者新人特別賞受賞

ＪＡ共済連兵庫は、毎年前年度に優秀な成績を収めたＬＡ（ライフアドバイザー）を表彰しています。今年は昨年度新任ＬＡ80名（県下ＬＡ数711名）の中から「令和元年度新人特別賞」の部において、みかた営業部の石原竜司（総合渉外 共済ＬＡ）が県下1位を獲得し表彰を受けました。



「昨年度は様々な方からアドバイスをいただいた結果、目標を達成することができました。周りの方々に本当に感謝しております。今年度も初心を忘れず、日々業務に励みます」と話す石原竜司ＬＡ

それいけ！ JAハリMAN!

●波賀営業部 部長
川島正歳

昨年の７月より、波賀営業部でお世話になっております。

新型コロナウイルス感染防止のため、「新しい生活様式」を心掛けていかなければならない中、夏場には熱中症にも十分注意していかなければならず、いろいろと制限の多い状況ですが、皆様のご要望にお応えできるように、精いっぱい頑張ります。

いつでも、どこでも、どんなことでも気軽にお声掛けください。

今後ともよろしくお願いいたします。

みどりの健康百科

みどり診療所 看護師
荒尾美紀

新型コロナ（その5）

新型コロナウイルス感染症の流行とともに、コロナ禍、オンライン、スカイプ、ソーシャルディスタンス、フェイスシールド、ナッジなど、聞きなれない言葉がテレビや新聞から流れてくるようになりました。

「ナッジって何?」って思いませんか。ナッジとは、直訳すると『注意を引くために、肘でそっとつつく行為のこと』『人々が強制によってではなく、自発的に、より望ましい行動を選択するよう促す仕掛けや手法を目指す、行動経済学や行動科学から生まれた言葉』ですと、辞書には書いてあります。私たちが目にするものとして、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために、スーパーなどのレジに並ぶ人が、自然にソーシャルディスタンスを取れるよう、床に足跡マークや、線が描かれているのがまさに《それ》です。

ナッジ理論の提唱をしたのは米シカゴ大のリチャード・セイラー教授です。彼が2017年にノーベル経済学賞を受賞したことで一躍有名になりました。この理論の実用例として世界的に最もよく知られているのは、空港の男子トイレ。小便器の排水溝近くに小さなハエの絵を描いたところ、利用者はついそのハエを目標にして用を足すため、小便器の汚れが8割減ったといわれています。張り紙で注意喚起するなどして、しつこく言うよりも、ナッジのほうがずっと効果的なのかもしれません。個人の選択肢を残しつつ、実は誘導するナッジ理論は、政策などにも応用され、新型コロナ禍でますます注目されています。

外出時などに注意して探してみてください。いろいろなところに、自発的に選択する《ナッジ》が隠れているかもしれません。

令和3年度 職員募集

募集人員	2名程度
応募資格	昭和63年4月2日以降に生まれた方 (令和3年4月1日における満年齢が32歳までの方)
応募方法	当JAホームページからエントリーシートをダウンロードのうえ郵送にてご応募ください。
応募期間	令和2年8月21日(金)まで(当日消印有効)
お問合せ	総務部企画管理課 人事担当 TEL(0790)72-1234(代)

「生きいき健康学習会」開催中止のお知らせ

毎年恒例の「生きいき健康学習会」は、
新型コロナウイルス感染拡大防止と皆様の安全確保のため、
今年度は中止といたしました。
現在の情勢を踏まえた対応に何卒ご理解いただきますよう、
お願い申し上げます。

協同活動の成果

令和2年6月30日現在

組合員数	(正) 個人 7,446 団体 5	(准) 個人 2,645 団体 170
貯金	690億9,434万円	
貸出金	118億2,295万円	
購買品供給高	2億4,747万円	
販売品販売高	8,547万円	
共済保有高	1,873億6,905万円	
出資金	9億2,841万円	

行事あんない

7月

17日　経済委員会、総務金融委員会
28日　第4回 理事会
28日・29日　掛軸・絵画展示会
31日　きらきら講座 開講式&第1回

8月

18日　年金相談会(波賀)、ローン相談会(4営業部)
20日　総務金融委員会、経済委員会
25日　第5回 理事会

理事会だより

第3回 理事会（令和2年6月25日開催）

「報告事項」
①主な処理事項と行事の報告について
②組合員加入および脱退報告について
③Aコープいちのみや店閉店に向けた行程について
④地区別総代協議会開催結果
⑤ALM委員会報告について
⑥総務金融委員会報告について
⑦経済委員会報告について

「提出議案」
第1号議案
令和2年度理事報酬について
第2号議案
みのり監査法人との令和2年度監査契約の締結について
第3号議案
理事会規程の変更について
第4号議案
信用事業方法書の変更について
第5号議案
兵庫県信用農業協同組合連合会への後配出資の対応について
第6号議案
第29事業年度行政庁提出用業務報告書の承認について
第7号議案
令和3年度新規職員採用計画について
第8号議案
出資口数の減少について
第9号議案
組合員（法人）の加入申込について
第10号議案
常勤理事の他の団体理事等への就任について

オクラに発生する病害虫

7月の農作業

■アブラムシ



葉や芽に発生したアブラムシ

【特　徴】
- 体長は約2.0mmと小さな黒っぽい虫です。
- 作物に飛来して寄生し繁殖します。
- 主に葉の裏に発生し、増殖すると実やつぼみにも寄生します。
- また、新芽の近くに発生すると、葉が奇形し、生育が悪くなります。
- 酷い場合は葉の裏全体が黒く見えるほどになり、下の葉が油で濡れたようになります。

【対　策】
- シルバーマルチを使用すると光が反射し発生を抑えられます。

【防　除】

適 用 農 薬	希釈倍数	使用時期	総使用回数
スタークル顆粒水溶剤	2,000倍	収穫前日まで	2回以内

■葉すす病



葉に病斑が現れたオクラ

株全体がすす状になったオクラ

【特　徴】
- 最初に葉の裏面に黒色の小さな斑点が発生し、被害が拡大してくるとすす状の病斑になり、病斑のある葉の表面は黄色になります。
- 湿度が高いと発生しやすくなります。

【圃場環境】
- 湿度をおさえるため、摘葉して通風の良い環境を作りましょう。

【対　策】
- 中期以後の草勢が弱ったころから発生しやすくなるので追肥を行いましょう。

【防　除】

適 用 農 薬	希釈倍数	使用時期	総使用回数
ダコニール1000	1,000倍	収穫前日まで	5回以内

裏面はダイコンに発生する病害虫を掲載しています。

ダイコンに発生する病害虫

7月の農作業

■ネキリムシ


ネキリムシ

食害された葉とネキリムシ

【特　徴】

- 幼虫は主に茎や葉を食害し、特に株の根元をかみ切られるとそこから折れて枯死します。
- 日中に被害株の根元を掘ると、潜んでいる幼虫が見つかります。

【圃場環境】

- 周辺に雑草が繁茂しているあぜ際などは、雑草から侵入し被害が出ることがあるので草刈り等雑草の除去に心がけてください。
- 休耕地などはとくに発生が多くなるので、作付け前にあらかじめ耕起を行い、圃場環境を整えてください。

【対　策】

- 幼虫を発見したら即処分しましょう。

【防　除】

適 用 農 薬	使用量	使用時期	総使用回数
ガードベイトA	3kg／10a	播種時～生育初期	4回以内

■ホウ素欠乏症

もろくなったダイコンの葉

病斑が現れたダイコン

【特　徴】

- 地上部の生育にはあまり症状は見られないが、ひどい場合は葉がもろくなり、葉の先端から枯れていきます。
- 肥大が悪く、肌ツヤ、形が悪く表皮に亀裂が入り、切断すると中央に沿って黒い筋が入ります。

【圃場環境】

- 土壌の乾燥が続いたり、アルカリ性になるとホウ素の吸収を妨げ発生しやすくなります。
- 播種前に十分耕し、環境の良い土壌を作りましょう。

【対　策】

- マルチを使用することで乾燥の防止になります。
- 土づくりを行う時にセルカ等を施用することで土壌の酸を整え、BMようりん、ホウ砂等の施肥（10aあたり0.5～1kg）によりホウ素の吸収を促し肌荒れ防止の効果があります。

裏面はオクラに発生する病害虫を掲載しています。